



idemus

šiuolaikinė
ortopedija

KOMPENSUOJAMŲ GAMINIŲ SARAŠAS

—
Galioja nuo 2023 metų



Parengta remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 (2022-09-15 įsakymo Nr. V-1450 redakcija), 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2022-10-21 įsakymo Nr. V-1584 redakcija)

Pagrindiniai ortopedijos techninių priemonių kompensavimo principai

1. Ortopedijos techninės priemonės (išskyrus galūnių protezus) skiria:
- 1.2. antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojai specialistai, nurodyti Apraše, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina yra ne didesnė kaip 580 balų;
- 1.3. antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas, nurodytas Apraše, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina yra didesnė kaip 580 balų.
2. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas arba gydytojų konsiliumas turi įvertinti apdraustojo, kuriam skiriama kojos protezas, mobilumo lygį pagal šiuos kriterijus:
 - 2.1. I mobilumo lygio kriterijai:
 - 2.1.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) - apdraustasis beveik visiškai nesavarankiškas, jo gebėjimas vaikščioti sutrikęs;
 - 2.1.2. judėjimo aplinka ir atstumas - su protezu apdraustasis gali minimaliai, lėtai judėti namų aplinkoje, lygiu grindiniu, saugiai stovėti vietoje, vaikščioti prižiūrint kitam asmeniui, gali nueiti ne daugiau kaip 50 metrų lygiu paviršiumi, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis (vaikštinėmis, dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);
 - 2.2. II mobilumo lygio kriterijai:
 - 2.2.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) - apdraustasis vidutiniškai savarankiškas, silpnai vaikšto;
 - 2.2.2. judėjimo aplinka ir atstumas - su protezu apdraustasis gerai juda namų aplinkoje lygiu ir nelygiu paviršiumi, taip pat minimaliai lauko sąlygomis, laiptais, gali nueiti 50 ir daugiau metrų žemės paviršiumi geromis oro sąlygomis, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis (dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);
 - 2.3. III mobilumo lygio kriterijai:
 - 2.3.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) - apdraustasis šiek tiek nesavarankiškas;
 - 2.3.2. judėjimo aplinka ir atstumas - su protezu apdraustasis nevaržomai, saugiai juda darbo ir laisvalaikio metu namų ar lauko aplinkoje bet kokiu paviršiumi, gali nueiti daugiau kaip 50 metrų be pagalbinių priemonių (galima viena pagalbinė priemonė - lazdelė ar ramentas);

2.1. IV mobilumo lygio kriterijai:

2.1.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) - apdraustasis savarankiškas, normaliai vaikšto be pagalbinių priemonių;

2.1.2. judėjimo aplinka ir atstumas - su protezu apdraustasis nevaržomai dinamiškai juda, aktyviai gyvena, gali užsiimti sportine, darbine veikla, gali įveikti neribotą atstumą bet kokioje aplinkoje;

2.2. V mobilumo lygio kriterijai:

2.2.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) - apdraustasis savarankiškas, gerai vaikšto be pagalbinių priemonių;

2.2.2. judėjimo aplinka ir atstumas - su protezu apdraustasis nevaržomai dinamiškai juda, aktyviai gyvena, gali užsiimti profesionalia sportine veikla, darbinė veikla gali būti susijusi su aktyviu judėjimu (gali dirbtį darbus, susijusius su padidėjusiu fiziniu aktyvumu ir krūviu), gali įveikti neribotą atstumą bet kokioje aplinkoje.

3. Skiriant batų įdėklus, plokščiapédystés klasifikacija vertinama pagal E. M. Bluman'ą, C. I. Title'ą, M. S. Myerson'ą:

3.1. Meary kampus - iki 4 laipsnių, talonavikulinio padengimo kampus - iki 8 laipsnių (norma);

3.2. didesnė radiologinė deformacija negu norma, pėda paslanki (II laipsnio plokščiapédysté);

3.3. II laipsnis ir subtaliarinio ir (ar) talonavikulinio sąnario artrozė (III laipsnio plokščiapédysté);

3.4. III laipsnis ir čiurnos sąnario artrozė ir (ar) čiurnos sąnario deformacija (IV laipsnio plokščiapédysté).

4. Ortopedijos techninės priemonės apdraustajam skiriamos laikantis šių terminų:

4.1. galūnių protezai:

4.1.1. rankų protezai - ne dažniau nei kas trejus metus;

4.1.2. kojų protezai:

4.1.2.1. pirminiai protezai - vieną kartą po galūnės amputacijos ar reamputacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei;

4.1.2.2. nuolatiniai protezai - ne anksčiau nei po penkių mėnesių nuo pirminio galūnių protezo išdavimo dienos:

4.1.2.2.1. II mobilumo lygio apdraustiesiems - ne dažniau nei kas ketverius metus;

4.1.2.2.2. III, IV ir V mobilumo lygių - ne dažniau nei kas trejus metus;

4.1.2.2.3. Kojų protezai I mobilumo lygio apdraustiesiems pakartotinai neskiriama.

4.2. pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) ir serijiiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) - suaugusiesiems ne dažniau nei kas dvejus metus, vaikams - ne dažniau nei kas metus (išskyrus pakartotinius susirgimo ar traumos atvejus);

4.3. krūtų protezai - ne dažniau nei kas metus;

4.4. batų įdėklai - ne dažniau nei kas metus, sergentiesiems cukriniu diabetu - ne dažniau nei kas pusmetį.

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI ĮTVARAI

9-40

- KAKLO ĮTVARAI
- KRŪTINĖS-JUOSMENS ĮTVARAI
- RIEŠO-PLAŠTAKOS-PIRŠTŲ ĮTVARAI
- ALKŪNĖS-RIEŠO ĮTVARAI
- ŽASTO ĮTVARAS
- KULKŠNIES-PĒDOS ĮTVARAI
- KELIO ĮTVARAI
- KELIO-KULKŠNIES-PĒDOS ĮTVARAI
- KLUBO-KELIO-KULKŠNIES-PĒDOS ĮTVARAI
- KELIO-ČIURNOS-PĒDOS ĮTVARAI

SERIJINIU BŪDU GAMINAMI ĮTVARAI

41-48

- PETIES ĮTVARAI
- JUOSMENS-KRYŽKAULIO ĮTVARAI
- KRŪTINĖS-JUOSMENS ĮTVARAI
- KULKŠNIES-PĒDOS ĮTVARAS
- KELIO ĮTVARAI

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI BATŲ IDÉKLAI

51-58

- BATŲ IDÉKLAI

KRŪTŲ PROTEZAI

59-61

- KRŪTIES PROTEZAS

GALŪNIŲ PROTEZAI

63-79

- DALINIS PLAŠTAKOS PROTEZAS
- DILBIO (ŽEMIAU ALKŪNĖS) PROTEZAI
- ŽASTIKAULIO (AUKŠČIAU ALKŪNĖS) PROTEZAI
- BLAUZDOS (ŽEMIAU KELIO) PROTEZAI
- ŠLAUNIES (AUKŠČIAU KELIO) PROTEZAI
- DUBENS DALIES PROTEZAS

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI ĮTVARAI





Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima smakrą. Fiksuoja stuburo kaklinę dalį, riboja kaklo rotacinius judesius.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 55.00

Priemokos suma: 0€¹,11 €²

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)]	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)	
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	
M48.3 Trauminė spondilopatija	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija	
S12 Kaklo lūžis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Kaklo įtvaras KR0-16

Kodai ir diagozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją
S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disk'o trauminis plyšimas	Gydytojai: chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 55.00

Priemokos suma: 0€¹,11€²

Kaklo įtvaras KR0-3



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoją stuburo kaklinę dalį reikiamoje padėtyje.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 129.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinė kvalifikacija
S12 Kaklo lūžis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas	
M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M48.02, M48.03, M46.4, D18.0, D16.6, C41.21	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Krūtinės-juosmens įtvaras KR0-9-3

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuja stuburo krūtininę ir juosmeninę dalis.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 236.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta

T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės lastą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras

T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės lastą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.10, M43.00, M46.40, M48.00, M51.1, M53.20, M80.00

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguamą, profesinė kvalifikaciją

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal modelį, panaudojant individualiai pritaikomas atramines detales, papildomus elementus pečių juostai sutvirtinti ir stuburui koreguoti, užsegamas. Reikiamas vietos paminkštinamos, taip apsaugant nuo trinties. Koreguoja stuburo deformacijas trijų atramos taškų principu.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 480.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.10 Jaunatvinė (juvenile) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Krūtinės-juosmens įtvaras KR1-16

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją
M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	
M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	
M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	
M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q67.5, M41.15, M43.05	

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 480.00

Priemokos suma: 0€



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuja riešo sąnarį ir plaštaką.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 81.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją
M21.84 Kitos īgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka - skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatiniių ligų	Gydytojai: reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	
G81.1 Spazminė hemiplegija	
G82.3 Vangoji tetraplegija	
G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G82.4 Spazminė tetraplegija	
G83.0 Rankų diplegija	
G83.2 Rankos monoplegija	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos salygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0; S64.1; S64.2, S63.3, S63.4 S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94; C40.1, D16.1, C49.1, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93; M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M65.93, M65.94, M67.83; M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M.89.24, M89.14. M90.74, M94.84, Q68.1, Q71.83; Q71.84, Q78	

Riešo-plaštakos-pirštų įtvaras RT1-9

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 81.00

Priemokos suma: 0€¹,16,20 €²

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (igyta), dilbis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
M70.9 Nepatikslinta minkštujių audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M92.3 Kita jaunatininė (juvenile liné) rankos osteochondrozė	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M84.10 Nesuaugės lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietas	
M84.13 Nesuaugės lūžis [pseudoartrozė], dilbis	
M84.14 Nesuaugės lūžis [pseudoartrozė], plaštaka	
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis	
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatiniai dalių lūžis	
S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis	
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje	
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas	
S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžimas	
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas	
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ių) ir savojo piršto sąnario (-ių) raiščių trauminis plyšimas (-ai)	
S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje	
S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje	



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuja alkūnės sąnarj.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 144.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinių gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.3, S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), žastas - patvirtintas gydytojų konsiliumo

M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis (*po repozicijos*)

M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 144.00

Priemokos suma: 0€¹,28,80 €²

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

S42.40 Žastikaulio apatinės dalių lūžis, sritis nepatikslinta

S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalių lūžis

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Fiksuoja arba imobilizuoją alkūnės sąnarj, sudaro galimybę keisti alkūnės sąnario lenkimo kampą reguliuojamojo kampo lankstais (1-2 vnt.).

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 305.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas / traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas / traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G83.0 Rankų diplegija	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas / traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas / traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas / traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis - skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas / traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kompenšavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 305.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis	
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis	
S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis	
S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis	
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis	
S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai	
S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas	
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas	
S46.2 Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgyslės sužalojimas	
M19.13 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, dilbis	
M19.14 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, plaštaka	
M84.13 Nesuaugės kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dilbis	
M85.6 Kita kaulo cista	
M86 Osteomielitas	
M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis	
M90.73 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), dilbis	

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Alkūnės įtvaras RT3-1-2



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Fiksuoja arba imobilizuoją alkūnės sąnarj, sudaro galimybę keisti alkūnės sąnario lenkimo kampą reguliuojamojo kampo lankstais (1-2 vnt.).

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 305.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguam, profesinė kvalifikacija
C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.4, S52.0, S52.1, S53.3, S53.1, S54.0, S54.1, S54.2, S56.7, S58, S59.7, C49.1, C76.4, D21.1, D48.0, M10.93, M00.93, M03.23, M21.92, M21.93, M24.03, M24.33, M61.93, M65.92, M65.93, M72.62; M72.63, M77.0, M77.1, M82.02, M84.12, M85.62, M85.63, M85.82, M85.83, M89.22, M89.23, M90.72, M93.22, M93.23, M85.02; M85.03, T84.0; T84.1; T84.5, T84.6	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Žasto įtvaras RT-5

Gaminamas pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų. Apima petjį ir žastą iki alkūnės. Įtvaras susideda iš dviejų pagrindinių dalių: viršutinės ilgosios - nuo peties iki alkūnės ir apatinės trumposios - nuo pažasties iki alkūnės. Šios dvi dalys apgaubia minkštusius audinius ir tarpusavyje yra sujungtos dirželiais, kuriais galima reguliuoti minkštujų audinių apsaudimą. Po įtvaru ant rankos maunama minkšta rankovė (pamušalas), apsauganti minkštusius audinius nuo tiesioginio kontakto su termoplastinėmis medžiagomis, odos pažeidimo bei dėl geresnės higienos. Įtvaras apgaubia minkštusius audinius - minkštujų audinių suspaudimas suteikia stabilizuojantį poveikį žastui. Papildoma tvirtinimo / prilaikymo juosta per kitos rankos pažastį (su paminkštinimu, kad netrintų) prilaiko / fiksuoja itvarą reikiamoje (teisingoje) padėtyje. Įtvaras daromas iki alkūnės, kad neribotų kitų rankos judesių. Papildoma juosta, kuri prilaiko ranką, kabinama ant kaklo (su paminkštinimu, kad netrintų).



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 211.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

S42.3 Žastikaulio kūno lūžis, kuris gydomas neoperaciniu būdu

Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslinguam, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Imobilizuja čiurnos sąnarį.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 153.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagozės pagal TLK-10-AM

Z98.8 Kitos patikslintos po procedūrinės būklės - skiriama po operaciniu gydymu stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM:
S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7,
S82.8,S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7,
S86.8,S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3,
S92.4,S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2;
S93.3,S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2,
D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27,
M14.6,M19.07, M19.17, M19.27, M19.87,
M19.97,M20.1, M20.2, M20.4, M21.07,
M21.17,M21.37, M85.07, M85.67, M87.07,
M89.97

S92.1 Šokikaulio lūžis (patvirtintas radiologiniu būdu)

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguamą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 153

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

S97 Čiurnos ir pėdos traškytinis sužalojimas

M84.4 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitaip

M90.77 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), čiurna ir pėda

E13.61 Šarko (*Charcot*) artropatija, pėda, čiurna

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1 (tik vaikams) Tęsinys kitame psl.



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Imobilizuja čiurnos sąnarij.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 116.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją
M84.28 Užsitempius kaulo suaugimas, čiurna ir pėda	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda - patvirtintas radiologiniu būdu	
S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis	
S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis	
S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis	
S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai - skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S92.0 Kulno lūžis	
S92.1 Šokikaulio lūžis	

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1 (tik vaikams)

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 116.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis	
S92.3 Padikaulio lūžis	
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai	
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimasis	
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas - patvirtintas radiologiniu būdu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S96.7 Keliu raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgių, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M21.97, M65.97, M71.07, M84.07, M84.17, M85.07, M85.67, M86.97; Q66.0, Q66.2, Q66.5, Q66.6, Q66.89	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, vaikų chirurgas



Gaminamas iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal individualų arba individualiai pritaikomą modelį, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies-pėdos įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Gali būti gaminamas taikant papildomus šoninius sutvirtinimus arba įtvaro pėdos ir blauzdos dalis sujungiant lankstais. Įtvaras fiksuoja čiurnos sąnarį, nevaržydamas lenkimo ir tiesimo funkciją, arba immobilizuoją čiurnos sąnarį.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 180.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (igyta), dauginės vietas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (igyta), čiurna ir pėda	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1-1

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 180.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija
G81.1 Spazminė hemiplegija	
G82.0 Vangioji paraplegija	
G82.1 Spazminė paraplegija	
G82.3 Vangioji tetraplegija	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G82.4 Spazminė tetraplegija	
Q77.5 Distrofinė displazija - skiriama vaikams	
Q74.3 Igimta dauginė artrogripozė - skiriama vaikams	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1-2 (tik vaikams iki 1 metų)



Gaminamas pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies- pėdos įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Koreguoja įgimtą pėdos ir čiurnos deformaciją, imobilizuoją čiurnos sąnarį.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 62.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q66.0 I vidų iškrypusi „arklio pėda“
(*Talipes equinovarus*)

Q66.2 I vidų iškrypęs padas (*Metatarsus varus*) - skiriamas *Denis Browne Bar* įtvaras

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

Kelio įtvaras KA2-2

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Šlaunies ir blauzdos dalys sujungiamos lankščiaisiais lankstais (2 vnt.), pritvirtintais vidinėje ir išorinėje kelio sąnario pusėse. Stabilizuoją kelio sąnarij.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 684.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

G81 Hemiplegija - patvirtinta III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau - ASP) gydytojų konsiliumo

G82 Paraplegija ir tetraplegija - patvirtinta III lygio ASP gydytojų konsiliumo

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguam, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas



Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštiniu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Termoplastinės dalys tarpusavyje sujungiamos lankstais (2 vnt., su kampo reguliavimo funkcija), tvirtinamais medialinėje ir lateraliniéje kelio sąnario pusėse. Fiksuoja ar imobilizuoją kelio sąnari reikiamu kampu arba riboja judesio amplitudę.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 267.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas - skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis - patvirtintas radiologiniu būdu

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis - skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos salygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM - S83.43 ir S83.44

M84.16 Nesaugęs kaulas po lūžio (pseudoartrozė), blauzda - skiriama po susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM - S82.0 ir S82.2, gydymo

Gydytojų, nustatantį ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 267.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija - skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

M86 Osteomielitas

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

G81 Hemiplegija - skiriama tik vaikams

G82 Paraplegija ir tetraplegija - skiriama tik vaikams

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), blauzda ir šlaunis - patvirtintas gydytojų konsiliumo

C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, koja, išskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai, kai pažeidžiamas kaulas (ilgieji kaulai)

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KA3-6



Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto arba odos (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais per kelio sąnarę (su kelio sąnario lenkimo reguliuojamaja detaile arba be jos - 2 vnt.) ir čiurnos sąnarę (2 vnt.). Užtikrina sąnarių stabilumą, koreguoja deformacijas ir (ar) išlygina kojų ilgio skirtumą.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1044.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

G81 Hemiplegija - patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

G82 Paraplegija ir tetraplegija - patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

G83.1 Kojos monoplegija - patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius - patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo) - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis

Q72.2 Igimtas blauzdos ir pėdos nebuvinimas

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

Q74.3 Igimta dauginė artrogripozė

Q 78.0 Nebaigtinė osteogenezė

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgeji kaulai

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguamą, profesinę kvalifikaciją

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KA5-3-2

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto ir (ar) odos (su paminkštiniu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Apima juosmenį, šlaunį, blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais (klubo sąnario lanktas - 1 vnt., kelio sąnario lanktas - fiksuojantysis arba lankstusis - 2 vnt., čiurnos sąnario lanktas - fiksuojantysis arba lankstusis - 2 vnt.). Jei reikia sumažinti krūvį kelio arba čiurnos sąnariui, šlaunes viršutinėje dalyje gali būti įtaisyta pasostė. Sąnarių stabilumui užtikrinti ir deformacijai koreguoti gali būti derinami skirtingų funkcijų klubo, kelio ir čiurnos lankstai (su užraktu ar be jo). Jei skiriiasi kojų ilgis, šis skirtumas išlyginamas. Įtvaras, skirtas vaikams klubo sąnario deformacijoms koreguoti, yra abipusis, gaminamas kaip vieną vienetą. Įtvaro dalys (iš termoplastinių medžiagų, paminkštintos), apimančios juosmenį ir šlaunis, tarpusavyje sujungiamos lankstais: klubo sąnariai pasukami 45° kampu, o sagitalinėje plokštumoje judeesiai nevaržomi.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1404.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas - patvirtintas gydytojų konsiliumo

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (tik klubo sąnario) - patvirtinta gydytojų konsiliumo

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vieną vienetą)

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vieną vienetą)

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą. Imobilizuja kelio ir čiurnos sąnarius.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 274.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinė kvalifikacija
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinų (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai - skiriama tik esant pareizei po insulto	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M90.76 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), blauzda - patvirtintas gydytojų konsiliumo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), šlaunis - patvirtintas gydytojų konsiliumo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis - skiriama vaikams	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 274.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82.1, M67.15, M67.16, M67.17

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis - skiriama vaikams

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai - skiriama vaikams

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KT5-2-1

Tęsinys kitame psl.



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima dubenį, šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą. Imobilizuja klubo, kelio ir čiurnos sąnarius.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 316.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguamą, profesinę kvalifikaciją
S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas
S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis - patvirtintas gydytojų konsiliumo; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis - patvirtintas gydytojų konsiliumo; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KT5-2-1

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 316.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai šalinami ortopedinių protezų implantai (tik klubo sąnario); skiriama stacionare po operacijos

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q65.0-8, M24.35, M21.05, M21.15, G80, G81, G82 (vaikams)

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedas traumatologas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Klubo įtvaras (įskaitant abdukcinius įtvarus) KT4-2-2



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunies, klubo sąnario, juosmens dalis.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 264.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija - skiriama vaikams iki 7 metų

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija - skiriama vaikams iki 7 metų

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

SERIJINIU BŪDU GAMINAMI ĮTVARAI



Peties įtvaras AP-2 (serijinis)



Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų su tvirtinamaisiais diržais.
Fiksuja peties sąnarių reikiama reakcija padėtyje.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 40.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija
S43.0 Peties sąnario išnirimai	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S42.1 Mentės lūžis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S42.0 Raktikaulio lūžis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S42.3 Žastikaulio kūno lūžimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M84.41-43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur	Gydytojai: neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinų (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai - skiriama tik dėl parezės po insulto	Gydytojai: neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Juosmens-kryžkaulio įtvaras KRO-20 (serijinis)

Tėsinys kitame psl.



Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, apima juosmens ir kryžkaulio sritis. Prilaiko juosmeninę stuburo dalį ir palengvina jai tenkantį krūvį.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 44.00

Priemokos suma: 0€¹, 8,80€²

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis

M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis

M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis

M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis

M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis

M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis

M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslės, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Juosmens-kryžkaulio įtvaras KR0-20 (serijinis)

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 44.00

Priemokos suma: 0€¹, 8,80€²

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatantį ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija
M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis	
M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	
M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis	
M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	
M45.06 Ankiolzinis spondilitas, juosmens sritis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinų diskų ligos su mielopatiija - skiriama tik ligai paūmėjus	
M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinų diskų ligos su radikulopatiija (G55.1 (po operacijos)) - skiriama tik ligai paūmėjus	Gydytojai: neurologas/ vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos	
Q76.21 Igimta spondilolistezė	
Q76.22 Igimta spondilolizė	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Krūtinės-juosmens įtvaras KR0-5-4 (serijinis)

Tęsinys kitame psl.



Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus, priklausomai nuo indikacijos: pelota, fiksuojamuosius ar reiklinuojamuosius diržus, arba sutvirtinimą juosmeninėje dalyje. Fiksuoja stuburo krūtininę (ne žemiau menčių kampų) ir juosmeninę dalis.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 57.00

Priemokos suma: 0€¹, 11,40€²

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą, nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinių gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.1, M43.0, M46.4, M48.0, M51.1, M53.2, M80.0

M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys

M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis

M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis

Gydytojų, nustatanių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Krūtinės-juosmens įtvaras KR0-5-4 (serijinis)

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 57.00

Priemokos suma: 0€¹, 11,40€²

Kodai ir diaganosės pagal TLK-10-AM

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinų diskų ligos su mielopatija (G99.2) - skiriama tik ligai paumėjus

M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos - skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis

S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguam, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Kulkšnies-pėdos įtvaras KA1-6 (serijinis)



Gaminamas serijiniu būdu, apima blauzdą, čiurną ir pédą. Atviros konstrukcijos, užsegamas. Blauzdos ir pédos dalys tarpusavyje sujungiamos čiurnos sąnario lenkimo kampą reguliuojančiais lankstais (po 2 vnt.). Fiksuoja pédos padėtį blauzdos atžvilgiu arba riboja čiurnos sąnario judesio amplitudę.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 82.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatantį ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija
S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis (tik vaikams)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M87.07 Idiopatinė aseptinė kaulo nekrozė, čiurna ir pėda	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operaciniu gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M21.07, M21.17, M21.37, M21.4, M21.67, M67.0, M76.6, M77.3, M93.27	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kelio įtvaras KA3-3 (serijinis)

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, su šoniniais lankstais (2 vnt.). Apima apatinę šlaunes ir viršutinę blauzdos dalis. Stabilizuoją kelio sąnarij, gali centruoti girnelę.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 51.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskuliniiq (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai - skiriama tik dėl parezės po insulto

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas - skiriama tik vaikams

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Priemokos suma: 0€¹, 10,20€²

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas

M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas.

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kelio įtvaras KA3-4 (serijinis tekstilinis)



Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, apima šlaunį ir blauzdą. Atviros konstrukcijos, užsegamas. Medialinėje ir lateralineje kelio sąnario pusėse tvirtinami lankstai (2 vnt., su kampo reguliavimo funkcija). Fiksuoja kelio sąnarij reikiamu kampu arba riboja jūdesio amplitudę.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 110.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas - patvirtintas radiologiniu būdu

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas - patvirtintas radiologiniu būdu

G81 Hemiplegija

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operaciniu gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.1, S72.4, S83.53, S83.54, S83.0, S82.0, M22.0, M23.51, M23.52, M23.3 (po menisko susiuviimo), M23.2 (po menisko susiuviimo), M93.26, M92.5, D16.2

Gydytojų, nustatantį ortopedijos techninės priemonės tikslinumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

Gydytojai: neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI BATŲ ĖDÉKLAI



Gaminama individualiai pagal antropometrinius asmens pėdos duomenis iš odos ir (ar) termoplastinių medžiagų, taikant išilginio skliauto supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Išlygina kojų ilgio skirtumą iki 2 cm. Koreguoja pėdos skliautus.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 22.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,4,40€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), koja

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), blauzda

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), čiurna ir pėda

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai - skiriama tik vaikams

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Gaminama individualiai pagal antropometrinius asmens pėdos duomenis iš odos, kamštinės medžiagos ir (ar) termoplastinių medžiagų. Atsižvelgiant į indikacijas, taikoma išilginio skliauto supinacija ir (ar) pronacija, skersinio skliauto pakėlimas, kulno supinacija ar pronacija. Suformuota kulno įduba palengvina kulinakauliui tenkanti krūvį. Koreguoja pėdos deformacijas.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 28.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹, 5,60€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

M21.07 Iškrypimas į išorę (*valgus*), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda - skiriama, jei yra deformaciją, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M21.17 Iškrypimas į vidų (*varus*), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda - skiriama, jei yra deformaciją, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M21.4 Plokščia pėda (*Pes planus*) (igytą) - skiriama, jei radiologiniu būdu yra patvirtinta II, III, IV laipsnio plokščiapédystė

M72.2 Pado fascijos fibromatozė - skiriama, jei yra deformaciją, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M77.3 Kulnakaulio atauga - skiriama, jei yra deformaciją, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M77.5 Kita pėdos entezopatija - skiriama, jei yra deformaciją, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguamą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / gydytojas vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: platinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: platinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 28.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹, 5,60€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q66.0 I vidų iškrypusi „arklio pėda“ (*Talipes equinovarus*) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pédos rekonstrukcinių operacijų

Q66.1 I vidų iškrypusi kulnlinė pėda (*Talipes calcaneovarus*) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pédos rekonstrukcinių operacijų

Q66.2 I vidų iškrypęs padas (*Metatarsus varus*) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pédos rekonstrukcinių operacijų

Q66.3 Kitas įgimtas pédos iškrypimas i vidų - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pédos rekonstrukcinių operacijų

Q66.4 I išorę iškrypusi kulnlinė pėda (*Talipes calcaneovalgus*)

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (*Pes planus*) - skiriama tik vyresniems nei 4 metų vaikams, jei pėda rigidiška

Q66.6 Kitas įgimtas pédos iškrypimas i išorę - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pédos rekonstrukcinių operacijų

Q66.7 Įgaubta pėda (*Pes cavus*) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pédos rekonstrukcinių operacijų

Q66.8 Kitos įgimtos pédos deformacijos - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pédos rekonstrukcinių operacijų

Q66.9 Įgimta pédos deformacija, nepatikslinta - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pédos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojų, nustatantį ortopedijos
techninės priemonės tikslumą,
profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Gaminama individualiai pagal antropometrinius ir anatominius-fiziologinius pėdos duomenis iš skirtingo kietumo termoplastinių medžiagų ir (ar) jų derinių, taikant vidinio ir išorinio išilginių skliautų supinaciją, ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Padidintos rizikos zonose (žaizdų, nuospaudų vietose) įdėkle suformuojamos įdubos ir užpildomas specialiomis minkštomis (iki 25 ShA) medžiagomis, mažinančiomis spaudimą. Dėl skliautų atramų, pėdą atitinkančios formos ir įdubų įdėklas tolygiai paskirsto krūvį, tenkantį skausmingoms pėdos sritims.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 31.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,6,20€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.42 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 31.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,6,20€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

E11.62 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal gydytojo

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumu insulinui požymiaus - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežascių - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.42 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.62 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

Gydytojų, nustatancių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Batų įdėklai GS-8



Gaminama individualiai pagal antropometrinius ir anatominius-fiziologinius pėdos duomenis iš skirtingo kietumo termoplastinių medžiagų ir (ar) jų derinių, taikant vidinio ir išorinio išilginių skliautų supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Padidintos rizikos zonose (žaizdų, nuospaudų vietose) įdėkle suformuojamos įdubos ir užpildomas specialiomis minkštomiš (iki 25 ShA) medžiagomis, mažinančiomis spaudimą. Dėl skliautų atramų, pėdą atitinkančios formos ir įdubų įdėklas tolygiai paskirsto krūvį, tenkantį skausmingoms pėdos sritims.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 31.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,6,20€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija
E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumu insulinui požymiais - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežascių - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M30-M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos - skiriama, jei yra pėdos trofinių opų	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.4 Plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) (igytą) - patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapédystė sukelia traumas arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija, esant rigidiškai pėdai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas
M21.87 Kitos igyto galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda - patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatiniių ligų, esant rigidiškai pėdai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas

KRŪTŲ PROTEZAI



Krūties protezas KLP-3



Dirbtinė krūties liauka ir modifikuotos konstrukcijos liemenėlė. Pritaikoma, prireikus - gaminama individualiai. Krūties protezas naudojamas įgytam krūties defektui kompensuoti.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 136.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Pirmą kartą krūties protezą skiria plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas chirurgas arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Pakartotinai krūties protezą gali skirti šeimos gydytojas

GALŪNIŲ PROTEZAI



Dalinis plaštakos protezas RP0-1-1

Kosmetinis plaštakos protezas. Gaminamas individualiai iš kompozitinių medžiagų, tvirtinamas rankogaliu.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 637.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvinimas

Q71.6 Bedelnystė (vėžio žnyplės)

Q71.8 Kiti redukcinių rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvinimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguumą, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Dilbio (žemiau alkūnės) protezas RP1-8



Kosmetinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų, laminuotos dervos ir (ar) odos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila bei tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1355.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q71.2 Igimtas dilbio ir plaštakos nebuvinimas

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos igimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvinimas

Z89.2 Igytas rankos virš riešo nebuvinimas

Z89.3 Igytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguamą, profesinę kvalifikaciją

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Dilbio (žemiau alkūnės) protezas RP1-9***

Darbinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai.

Bigės èmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu ïdéklu arba be jo). Dirbtiné plaštaka ir apdaila parenkamos individualiai. Tvirtinama naudojant silikoninij ïdékla (ïdékla fiksuojamasis spynele) ir (ar) kitomis pagalbinémis priemonémis. Valdoma diržais.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Baziné kaina (balais): 2021.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q71.2 Igimtas dilbio ir plaštakos nebuvinas

Q71.8 Kiti redukcinių rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos igimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvinas

Z89.2 Igytas rankos virš riešo nebuvinas

Z89.3 Igytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvinas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Fizinés medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas RP2-4



Kosmetinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama diržais. Alkūnės sąnarys - nelankstus.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 2308.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ų) nebuvinimas

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvinimas

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvinimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas RP2-5***

Darbinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai.
Bigės émiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama ir valdoma diržais.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 4360.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q71.0 Igimtas visiškas rankos (-ų) nebuvinimas

Q71.2 Igimtas dilbio ir plaštakos nebuvinimas

Q71.8 Kiti redukcinių rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos igimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.2 Igytas rankos virš riešo nebuvinimas

Z89.3 Igytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguą, profesinę kvalifikaciją

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Mioelektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas RP1-9-M**



Mioelektrinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų su silikoniniu ar poliuretaniniu jidéklu arba be jidéklų. Apdaila parenkama individualiai. Tvirtinamas viršalkūninio apspaudo bëdu ir (ar) naudojant silikoninę įmautę-spynelę, ir (ar) kitas papildomas priemones. Valdomas elektrodais, integruotais į bigės émiklį, kurie reaguoja į elektrinius impulsus, atsirandančius raumenų susitraukimo metu. Elektroninis signalas protezo valdymo bloke sustiprinamas ir paverčiamas valdymo signalu (komanda), nukreiptu į protezo plaštaką. Plaštakos funkcijos atliekamos mechaninių pavaru pagalba - dël raumenų impulsų plaštaka priverčiama susilenkti ir išsitiesti. Valdymo signalus perduoda jutikliai, išdëstyti labiausiai judinamose galūnës vietose. Jutiklių jautrumas gali būti reguliuojamas atsižvelgiant į paciento raumenų funkcijas. Protezas valdomas pacientui pagal poreiki jtempiant raumenis, todël sukuriamas tam tikras natûralumo jausmas. Jis yra natûralios išvaizdos, prisitaiko prie kûno balanso ir simetrijos.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinë kaina (balais): 17659.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozës pagal TLK-10-AM

Q71.2 Igimtas dilbio ir plaštakos nebuvinimas

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defekta

Q74.89 Kitos patikslintos igimtos galūnës (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvinimas

Z89.2 Igytas rankos virš riešo nebuvinimas

Z89.3 Igytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninës priemonës tikslingumą, profesinë kvalifikacija

Ortopedas traumatologas, fizinës medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KP2-9-2 (pirminis)*

Pirminis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų (su minkštu ijdėklu). Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygi ir svorį. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila ir tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai. Protezas taikomas atliekant pirminj protezavimą po blauzdos amputacijos.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1331.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagozės pagal TLK-10-AM

Z89.4 Igytas pėdos ir kulkšnies nebuvinimas

Z89.5 Igytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguam, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KPM2-1



Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirthinamas minkštu jidéklu, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio mobilumo pacientams, jí apspaudojant virš blauzdikaulio viršutinio trečdailio ir (ar) naudojant pagalbines priemones. Šio protezo naudojimo laikotarpiai skiriami 2 jidéklai (I mobilumo lygio pacientams - 1 jidéklas). Jidéklas gaminamas iš termoplastinių elastomerų (TPE), kopolimero, silikono ar kitos patentuotos medžiagos, su užraktu arba be jo (netaikoma, jeigu émiklis gaminamas iš odos). Naudojant jidéklą be užrakto (tvirthinant vakuuminiu bûdu su siurbliuku arba prisiurbimo bûdu su vožtuvu), kartu su protezu komplektuoja elastinę rankovę, užtraukiamą ant émiklio ir jidéklo. Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygi ir svorį. Kiti protezo moduliai - iš titanu, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pédos pakaitalas.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1840.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q72.2 Igimtas blauzdos ir pédos nebuvinimas

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Z89.4 Igytas pédos ir kulkšnies nebuvinimas

Z89.5 Igytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslinguomą, profesinę kvalifikaciją

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KP2-7***

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos, tvirtinamas silikoniniu jdéklu, kuris fiksuojamas užraktu arba vakuuminiu būdu. Šio protezo naudojimo laikotarpiumi skiriama 2 jdéklai. Naudojant jdéklą be užrakto, kartu su protezu komplektuojama elastinė rankovė, užtraukiamā ant émiklio ir jdéklo. Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygi ir svorį. Modulis, jungiantis émiklį ir pėdą, gaminamas iš titano arba aluminio lydinio. Kiti protezo moduliai - iš titanu, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pédos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 3812.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q72.2 Igimtas blauzdos ir pédos nebuvinimas

Q72.8 Kiti redukcinių kojos (-ų) defektai

Z89.4 Igytas pédos ir kulkšnies nebuvinimas

Z89.5 Igytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Dubens dalies protezas KPM-4-2***



Nuolatinis dubens dalies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų (su minkštu ijdéklu arba be jo). Protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Moduliai, jungiantys émiklį su klubo sąnariu ir kelio sąnarij bei kelio sąnarij ir pédą, gaminami iš titano arba aliuminio lydinių. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Dirbtinis klubo, kelio sąnarys ir dirbtinė pédą parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygi ir svorį. Dirbtinis klubo sąnarys gali būti fiksotas arba laisvas. Dubens dalies protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 4968.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q72.0 Igimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinimas

Z89.6 Igytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas

Gydytoju, nustatančiu ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Blauzdos (žemiau kelio) protezas su vakuuminio tvirtinimo sistema KPM2-2**

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos, tvirtinamas silikoniniu arba poliuretaniniu jdéklu. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 jdéklai. Kartu su protezu komplektuoja elastinė rankovė, užtraukiamą ant émiklio ir jdéklo. Dirbtinė pédą gamintojo rekomenduoja III³ arba IV⁴ mobilumo lygio pacientams. Modulis, jungiantis émiklį ir pédą, gaminamas iš titano arba aliuminio lydinio. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Tvirtinama vakuuminiu būdu: specialus oro siurbliukas įkomponuojamas į dirbtinę pédą ar kitą konstrukcinių dalij. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pédos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 6913,00 (IV mobilumo lygiui),
8404,00 (V mobilumo lygiui)

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q72.2 Igimtas blauzdos ir pédos nebuvimas

Q72.8 Kiti redukcinių kojos (-ų) defektai

Z89.4 Igytas pédos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Kojos kelio srityje ar žemiau kelio igytas nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas KP3-6-1 (pirminis)*



Pirminis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų. Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtinė pèda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygi ir svorj. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila - iš porolono. Virtinama vakuuminiu bûdu ir (ar) kitomis pagalbinémis priemonémis. Protezas taikomas atliekant pirminj protezavimą po šlaunies amputacijos.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1771.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Q72.1 Igimtas šlaunies ir blauzdos nebuvinimas, kai yra pèda

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Z89.6 Igytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas KPM3

Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirtinamas minkštū jdéklu, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio mobilumo pacientams. Šio protezo naudojimo laikotarpui skiriami 2 jdéklai (I mobilumo lygio pacientams - 1 jdéklas). Ijdéklas gaminamas iš termoplastinio elastomero (TPE), kopolimero ar kitos patentuotos medžiagos, su užraktu arba be jo (netaikoma, jei émiklis gaminamas iš odos). Jei jdéklas yra be užrakto, tvirtinama vakuuminiu būdu su siurbliuku arba prisiurbimo būdu su vožtuvu, naudojamos kitos pagalbinės priemonės. Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtinė pėda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygi ir svorį. Kiti protezo moduliai - iš titanu, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 3209.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q72.0 Igimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinas

Q72.1 Igimtas šlaunies ir blauzzdos nebuvinas,
kai yra pėda

Z89.6 Igytas kojos aukščiau kelio nebuvinas

**Gydytojų, nustatančių ortopedijos
techninės priemonės tikslinguą,
profesinę kvalifikaciją**

Fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojas

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas su hidrauliniu kelio sąnariu ir aktyvia pėda KPM3-4**



Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai.

Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos, tvirtinamas vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis priemonėmis arba silikoniniu arba poliuretaniniu įdėklu. Šio protezo naudojimo laikotarpiai skiriami 2 įdėklai. Dirbtinį kelio sąnarij valdo hidraulinė sistema. Dirbtinė pėda gamintojo rekomenduojama III³ arba IV⁴ mobilumo lygio pacientams. Ši pėda parenkama individualiai pagal paciento svorį. Moduliai, jungiantys émiklį ir kelio sąnarij bei kelio sąnarij ir pėdą, gaminami iš titano arba aluminio lydinio. Kiti protezo moduliai - iš titanu, plieno ar kito metalo. Tvirthinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 8258,00 (IV mobilumo lygiui),
8940,00 (V mobilumo lygiui)

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q72.0 Igimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinimas

Q72.1 Igimtas šlaunies ir blaždos nebuvinimas,
kai yra pėda

Z89.6 Igytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas

**Gydytojų, nustatančių ortopedijos
techninės priemonės tikslumą,
profesinė kvalifikacija**

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas su mikroprocesoriumi valdomu kelio sąnariu KPM3-5**

Nuolatinis šlaunies (aukščiau kelio) protezas su mikroprocesoriumi valdomu kelio sąnariu. Gaminamas individualiai. Bigės émiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų. Tvirtinamas vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis priemonėmis arba silikoniniu ar poliuretaniniu įdéklu, taikant pasyvujį vakuumą arba aktyvujį vakuumą, arba mechaninį užraktą. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdéklai. Dirbtinį kelio sąnarij su jutikliai pagalba valdo mikroprocesorius, kuris reguliuoja pasipriešinimą kiekvienoje judesio fazėje, taip leisdamas natūraliau ir efektyviau judeti. L ši protez̄ yra įdiegtas mikroprocesorius, programinė īranga, pasipriešinimo sistema, ītaisyta baterija, jutikliai ir dirbtinė pēda, gamintojo rekomenduojama V mobilumo lygio pacientams. Šis protezas parenkamas individualiai pagal paciento svorj ir poreikius. Protezas turi turėti bent 2 papildomas funkcijas, leidžiančias keisti, naudojantis mobiliaja aplikacija, sąnario nustatymus (jei to reikia dėl sportinės ar laisvalaikio veiklos). Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 44282.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnostės pagal TLK-10-AM

Q72.0 Igimtas visiškas kojos (-ų) nebuvinimas

Q72.1 Igimtas šlaunies ir blauzzdos nebuvinimas, kai yra pēda

Z89.6 Igytas kojos aukščiau kelio nebuvinimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

¹ 100 proc. bazine kainos kompensuojama:

- asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
- vaikams;
- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazine kainos kompensuojama:

- iš dalies darbingiemis asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis;
- asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
- kitiems apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

³ Apdraustiesiems, kuriems nustatytas IV mobilumo lygis.

⁴ Apdraustiesiems, kuriems nustatytas V mobilumo lygis.

* Pirminės protezines sistemas skiria ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

** Šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu, šlaunies (aukščiau kelio) protezus su mikroprocesoriumi valdomu kelio sąnariu, blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema ir mioelektrinius dilbio (žemiau alkūnės) protezus skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

*** Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Pastaba. Vadovaujantis Formos Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, ir Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 12 punktu, duomenys apie apsilankymus pas asmens sveikatos priežiūros specialistus ir nustatytas diagnozes turi būti įvesti į privalomojo sveikatos draudimo informacinię sistemą „Sveidra“.



ŠIUOLAIKINĖ ORTOPEDIJA



Viršuliškių g. 34, Vilnius
+370 612 33888

Darbo laikas:
I-V 9.00-18.00
VI nedirbame



Vytauto g. 24, Vilnius
+370 610 32967

Darbo laikas:
I-V 10.00-19.00
VI 10.00-15.00