



idemus

šiuolaikinė
ortopedija

Kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių sąrašas

Galioja nuo 2026 metų



Kompensuojamų gaminių sąrašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 (2026-02-14 redakcija) „Dėl ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2026-03-03 redakcija) „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių bei jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“

Ortopedijos techninę priemonę ar medicinos priemonę skiriantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas privalo:

1. ESPBI IS užpildyti arba ASPĮ informacinėje sistemoje užpildyti ir perduoti į ESPBI IS formą Nr. E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau - forma E027). Šioje formoje turi būti nurodyta, kad apdraustajam buvo skirta ortopedijos techninė priemonė (būtina nurodyti, kokiam ortopedijos techninių priemonių tipui ši priemonė priskiriama) pagal Sąraše nurodytas medicininės indikacijas; jei skiriama pagal užsakymą individualiai gaminama ortopedijos techninė priemonė, reikia pateikti jos charakteristiką. Forma E027 patvirtinama teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu. Forma E027, pagal kurią pildomas ortopedijos techninės priemonės ar medicinos priemonės užsakymas, galioja ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos (įskaitant užpildymo (įsigaliojimo) dieną).
2. jei ortopedijos techninę priemonę skiria gydytojų konsiliumas, patvirtinti (tvirtina visi gydytojų konsiliumo nariai) vieno iš gydytojų konsiliumo narių ESPBI IS užpildytą formą E003, formą E025 arba formą E027. Šias formas pasirašo teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu ją užpildęs gydytojų konsiliumo narys. Siuntime (forma E027) turi būti nurodytos konsiliume dalyvavusių gydytojų specialistų vardai, pavardės.

Ortopedijos techninės priemonės apdraustajam skiriamos laikantis šių terminų:

1. galūnių protezai:
 - 1.1. rankų protezai - ne dažniau nei kas trejus metus;
 - 1.2. kojų protezai:
 - 1.2.1. pirminiai protezai - vieną kartą po galūnės amputacijos ar reamputacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei;
 - 1.2.2. nuolatiniai protezai - ne anksčiau nei po penkių mėnesių nuo pirminio galūnių protezo išdavimo dienos:
 - 1.2.2.1. K1 mobilumo lygio apdraustiesiems - ne dažniau nei kas ketverius metus;
 - 1.2.2.2. K2, K3 ir K4 mobilumo lygių - ne dažniau nei kas trejus metus;

2. pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) - suaugusiesiems ne dažniau nei kas dvejus metus, vaikams - ne dažniau nei kas metus (išskyrus pakartotinius ligos ar traumos atvejus);

3. krūtų protezai - ne dažniau nei kas metus;

4. batų įdėklai - ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cukriniu diabetu - ne dažniau nei kas pusmetį. Vienu metu gali būti skiriama arba ortopedinė avalynė, arba batų įdėklai (batų įdėklai gali būti skiriami, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtos ortopedinės avalynės užsakymo; ortopedinė avalynė gali būti skiriama, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtų batų įdėklų užsakymo) (išskyrus apdraustuosius, sergančius cukriniu diabetu).

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI ĮTVARAI

5-37

- KAKLO ĮTVARAI
- KRŪTINĖS-JUOSMENS ĮTVARAI
- RIEŠO-PLAŠTAKOS-PIRŠTŲ ĮTVARAI
- ALKŪNĖS-RIEŠO ĮTVARAI
- ŽASTO ĮTVARAS
- KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAI
- KELIO ĮTVARAI
- KELIO-KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAI
- KLUBO-KELIO-KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAI
- KELIO-ČIURNOS-PĖDOS ĮTVARAI

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI BATŲ ĮDĖKLAI

38-46

- BATŲ ĮDĖKLAI

KRŪTŲ PROTEZAI

47-48

- KRŪTIES PROTEZAS

GALŪNIŲ PROTEZAI

49-65

- DALINIS PLAŠTAKOS PROTEZAS
- DILBIO (ŽEMIAU ALKŪNĖS) PROTEZAI
- ŽASTIKAULIO (AUKŠČIAU ALKŪNĖS) PROTEZAI
- BLAUZDOS (ŽEMIAU KELIO) PROTEZAI
- ŠLAUNIES (AUKŠČIAU KELIO) PROTEZAI
- DUBENS DALIES PROTEZAS

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI ĮTVARAI





Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima smakrą. Fiksuoja stuburo kaklinę dalį, riboja kaklo rotacinius judesius.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹, 80²

Bazinė kaina (balais): 74.00

Priemokos suma: 0€¹, 14.80 €²

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [*Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)*]

G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

M48.3 Trauminė spondilopatija

M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija

M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija

S12 Kaklo lūžis

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Kaklo įtvaras KRO-16

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas	Gydytojai: chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹, 80²

Bazinė kaina (balais): 74.00

Priemokos suma: 0€¹, 11€²

Kaklo įtvaras KR0-3



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja stuburo kaklinę dalį reikiamoje padėtyje.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 160.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

S12 Kaklo lūžis

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas

M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M48.02, M48.03, M46.4, D18.0, D16.6, C41.2

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Krūtinės-juosmens įtvaras KRO-9-3

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja stuburo krūtininę ir juosmeninę dalis.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 253.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta

T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ąstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras

T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ąstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.10, M43.00, M46.40, M48.00, M51.1, M53.20, M80.00

Gdytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gdytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Gdytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal modelį, panaudojant individualiai pritaikomas atramines detales, papildomus elementus pečių juostai sutvirtinti ir stuburui koreguoti, užsegamas. Reikiamos vietos paminkštinamos, taip apsaugant nuo trinties. Koreguoja stuburo deformacijas trijų atramos taškų principu.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 551.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Krūtinės-juosmens įtvaras KR1-16

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	
M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	
M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	
M40.05 Laikysenos kifoze, krūtinės ir juosmens sritis - skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q67.5, M41.15, M43.05	

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 551.00

Priemokos suma: 0€



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja riešo sąnarį ir plaštaką.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 97.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka - skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

G81.1 Spazminė hemiplegija

G82.3 Vangioji tetraplegija

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

G82.4 Spazminė tetraplegija

G83.0 Rankų diplegija

G83.2 Rankos monoplegija

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0; S64.1; S64.2, S63.3, S63.4 S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94; C40.1, D16.1, C49.1, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93; M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M65.93, M65.94, M67.83; M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M.89.24, M89.14. M90.74, M94.84, Q68.1, Q71.83; Q71.84, Q78

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

Riešo-plaštakos-pirštų įtvareas RT1-9

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 97.00

Priemokos suma: 0€¹,19.40 €²

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietos	
M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dilbis	
M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], plaštaka	
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis	
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis	
S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis	
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje	
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje	
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas	
S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžimas	
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas B120:F145
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ių) ir savojo piršto sąnario (-ių) raiščių trauminis plyšimas (-ai)	
S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje	
S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje	



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja alkūnės sąnarį.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 168.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.3, S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1

M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), žastas - patvirtintas gydytojų konsiliumo

M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis (*po repozicijos*)

M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Alkūnės-riešo įtvaras RT4

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 168.00

Priemokos suma: 0€¹,33.60 €²

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta

S46.1 Ilgosios dvišalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas

S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Fiksuoja arba imobilizuoja alkūnės sąnarį, sudaro galimybę keisti alkūnės sąnario lenkimo kampą reguliuojamojo kampo lankstais (1-2 vnt.).

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 297.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G83.0 Rankų diplegija	
G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu	
G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis - skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų	

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 297.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis	<p>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</p>
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis	
S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis	
S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis	
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis	
S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai	
S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas	
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas	
S46.2 Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgyslės sužalojimas	
M19.13 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, dilbis	
M19.14 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, plaštaka	
M84.13 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dilbis	
M85.6 Kita kaulo cista	
M86 Osteomielitas	
M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis	
M90.73 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), dilbis	

Alkūnės įtvaras RT3-1-2

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.4, S52.0, S52.1, S53.3, S53.1, S54.0, S54.1, S54.2, S56.7, S58, S59.7, C49.1, C76.4, D21.1, D48.0, M10.93, M00.93, M03.23, M21.92, M21.93, M24.03, M24.33, M61.93, M65.92, M65.93, M72.62; M72.63, M77.0, M77.1, M82.02, M84.12, M85.62, M85.63, M85.82, M85.83, M89.22, M89.23, M90.72, M93.22, M93.23, M85.02; M85.03, T84.0; T84.1; T84.5, T84.6	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 297.00

Priemokos suma: 0€

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdorojami taip, kad būtų išvengta trinties. Imobilizuoja peties sąnarį.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 230.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

S42.3 Žastikaulio kūno lūžis, kuris gydomas neoperaciniu būdu

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 168.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Z98.8 Kitos patikslintos po procedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M85.07, M85.67, M87.07, M89.97

S92.1 Šokikaulio lūžis (patvirtintas radiologiniu būdu)

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 168.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
S97 Čiurnos ir pėdos traiškytinis sužalojimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M84.4 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitaip	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M90.77 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), čiurna ir pėda	
E13.61 Šarko (<i>Charcot</i>) artropatija, pėda, čiurna	

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1 (tik vaikams) Tęsinys kitame psl.



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 144.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda

M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda - patvirtintas radiologiniu būdu

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai - skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį

S92.0 Kulno lūžis

S92.1 Šokikaulio lūžis

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1 (tik vaikams)

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 144.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S92.3 Padikaulio lūžis	
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai	
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas	
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas - patvirtintas radiologiniu būdu	
S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M21.97, M65.97, M71.07, M84.07, M84.17, M85.07, M85.67, M86.97; Q66.0, Q66.2, Q66.5, Q66.6, Q66.89	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas



Gaminamas iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal individualų arba individualiai pritaikomą modelį, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies-pėdos įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Gali būti gaminamas taikant papildomus šoninius sutvirtinimus arba įtvaro pėdos ir blauzdos dalis sujungiant lankstais. Įtvaras fiksuoja čiurnos sąnarį, nevaržydamas lenkimo ir tiesimo funkcijų, arba imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 218.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1-1

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 218.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
G81.1 Spazminė hemiplegija	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G82.0 Vangioji paraplegija	
G82.1 Spazminė paraplegija	
G82.3 Vangioji tetraplegija	
G82.4 Spazminė tetraplegija	
Q77.5 Distrofinė displazija - skiriama vaikams	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė - skiriama vaikams	

Dinaminis anglies pluošto kulkšnies-pėdos įtvaras KT1-3



Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš anglies pluošto ir kitų kompozitinių medžiagų (su paminkštinimu iš vidinės pusės blauzdos dalyje), apima blauzdą ir pėdą. Įtvaras kombinuojamas su pėdos įtvaru, gaminamu pagal paciento antropometrinius ir anatominius-fiziologinius pėdos duomenis. Pėdos įtvaras yra su įduba kulno dalyje, suformuotu išilginiu skliautu ir (ar) aukštais kraštais. Priekyje yra sutvirtinimas ties kelio sąnariu.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 834.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

G82.0 Vangioji paraplegija - skiriama, jei vaikščiojimo funkcija yra išlikusi

Q05 Įskilas stuburas (*Spina Bifida*) - skiriama, jei vaikščiojimo funkcija yra išlikusi

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos - skiriama, jei vaikščiojimo funkcija yra išlikusi

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda - skiriama, jei vaikščiojimo funkcija yra išlikusi

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas - skiriama, jei vaikščiojimo funkcija yra išlikusi

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria tretinio lygio paslaugas teikiančių ASP konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas gydytojas vaikų neurologas ar neurologas, bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Šlaunies ir blauzdos dalys sujungiamos lanksčiais lankstais (2 vnt.), pritvirtintais vidinėje ir išorinėje kelio sąnario pusėse. Stabilizuoja kelio sąnarį.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 670.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

G81 Hemiplegija - patvirtinta III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau - ASPĮ) gydytojų konsiliumo

G82 Paraplegija ir tetraplegija - patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinkta komplikacija - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas (fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas)

Skiria antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas (ortopedas, traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas)

Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1-2 (tik vaikams iki 1 metų)



Gaminamas pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies- pėdos įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Koreguoja įgimtą pėdos ir čiurnos deformaciją, imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 89.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q66.0 | vidų iškrypusi „arklio pėda“
(*Talipes equinovarus*)

Q66.2 | vidų iškrypęs padas (*Metatarsus varus*) - skiriamas *Denis Browne Bar*

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Termoplastinės dalys tarpusavyje sujungiamos lankstais (2 vnt., su kampo reguliavimo funkcija), tvirtinamais medialinėje ir lateralinėje kelio sąnario pusėse. Fiksuoja ar imobilizuoja kelio sąnarij reikiamu kampu arba riboja judesio amplitudę.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 272.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas - skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

S82.1 Blauzdkaulio viršutinės dalies lūžis - patvirtintas radiologiniu būdu

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis - skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM - S83.43 ir S83.44

M84.16 Nesuaugęs kaulas po lūžio (pseudoartrozė), blauzda - skiriama po susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM - S82.0 ir S82.2, gydymo

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas

Kelio įtvaras KA3-4

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 272.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinkta komplikacija - skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M86 Osteomielitas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G81 Hemiplegija - skiriama tik vaikams	
G82 Paraplegija ir tetraplegija - skiriama tik vaikams	
M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), blauzda ir šlaunis - patvirtintas gydytojų konsiliumo	
C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, koja, įskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai, kai pažeidžiamas kaulas (ilgieji kaulai)	
C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai	

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KA3-6



Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto arba odos (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais per kelio sąnarį (su kelio sąnario lenkimo reguliuojamąja detale arba be jos - 2 vnt.) ir čiurnos sąnarį (2 vnt.). Užtikrina sąnarių stabilumą, koreguoja deformacijas ir (ar) išlygina kojų ilgio skirtumą.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1267.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

G81 Hemiplegija

G82 Paraplegija ir tetraplegija

G83.1 Kojos monoplegija

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinkta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo) - skiria gydytojų konsiliumas; skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

Q 78.0 Nebaigtinė osteogenezė

C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

(Pirmą kartą skiria III lygio gydytojų konsiliumas, pakartotinai - II lygio gydytojų konsiliumas)

Skiria antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASP| gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas (ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas)

Skiria antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASP| gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas (ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas)

Skiria antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASP| gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas (ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas)

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KA5-3-2

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto ir (ar) odos (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Apima juosmenį, šlaunį, blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais (klubo sąnario lankstas - 1 vnt., kelio sąnario lankstas - fiksuojantysis arba lankstusis - 2 vnt., čiurnos sąnario lankstas - fiksuojantysis arba lankstusis - 2 vnt.). Jei reikia sumažinti krūvį kelio arba čiurnos sąnariui, šlaunies viršutinėje dalyje gali būti įtaisyta pasostė. Sąnarių stabilumui užtikrinti ir deformacijai koreguoti gali būti derinami skirtingų funkcijų klubo, kelio ir čiurnos lankstai (su užraktu ar be jo). Jei skiriasi kojų ilgis, šis skirtumas išlyginamas. Įtvaras, skirtas vaikams klubo sąnario deformacijoms koreguoti, yra abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas. Įtvaro dalys (iš termoplastinių medžiagų, paminkštintos), apimančios juosmenį ir šlaunis, tarpusavyje sujungiamos lankstais: klubo sąnariai pasukami 45° kampu, o sagitalinėje plokštumoje judesiai nevaržomi.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1550.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatiksinta komplikacija (tik klubo sąnario) - patvirtinta gydytojų konsiliumo

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas - patvirtintas gydytojų konsiliumo

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria II arba III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASP| gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas (plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas)

Skiria antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASP| gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas (ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas)

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą. Imobilizuoja kelio ir čiurnos sąnarius.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 277.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebravaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai - skiriama tik esant parezei po insulto

M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja

M90.76 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), blauzda - patvirtintas gydytojų konsiliumo

M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48), šlaunis - patvirtintas gydytojų konsiliumo

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis - skiriama vaikams

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kelio įtvaras KT1-5

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 277.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82.1, M67.15, M67.16, M67.17

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis - skiriama vaikams

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai - skiriama vaikams

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KT5-2-1

Tęsinsys kitame psl.



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima dubenį, šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą. Imobilizuoja klubo, kelio ir čiurnos sąnarius.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 350.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai

S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis - patvirtintas gydytojų konsiliumo; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos

S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis - patvirtintas gydytojų konsiliumo; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos

S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje

T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KT5-2-1

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 350.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinkta komplikacija - patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai šalinami ortopedinių protezų implantai (tik klubo sąnario); skiriama stacionare po operacijos

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės - skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q65.0-8, M24.35, M21.05, M21.15, G80, G81, G82 (vaikams)

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedas traumatologas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Klubo įtvaras (įskaitant abdukcinius įtvarus) KT4-2-2



Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunies, klubo sąnario, juosmens dalis. Imobilizuoja klubo sąnarį.
Skirtas vaikams.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 320.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija - skiriama vaikams iki 7 metų

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija - skiriama vaikams iki 7 metų

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI BATŲ ĮDĖKLAI



Gaminama individualiai pagal antropometrinius asmens pėdos duomenis iš odos ir (ar) termoplastinių medžiagų, taikant išilginio skliauto supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Išlygina kojų ilgio skirtumą iki 2 cm. Koreguoja pėdos skliautus.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 31.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,6.20€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), koja

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), blauzda

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (igytas), čiurna ir pėda

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai - skiriama tik vaikams

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Gaminama individualiai pagal antropometrinius asmens pėdos duomenis iš odos, kamštinės medžiagos ir (ar) termoplastinių medžiagų. Atsižvelgiant į indikacijas, taikoma išilginio skliauto supinacija ir (ar) pronacija, skersinio skliauto pakėlimas, kulno supinacija ar pronacija. Suformuota kulno įduba palengvina kulnakauliui tenkantį krūvį. Koreguoja pėdos deformacijas.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 34.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,6.80€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

M21.07 Iškrypimas į išorę (*valgus*), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M21.17 Iškrypimas į vidų (*varus*), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M21.4 Plokščia pėda (*Pes planus*) (igyta) - skiriama, jei radiologiniu būdu yra patvirtinta II, III, IV laipsnio plokščiapėdystė. Skiriama vaikams nuo 7 metų. Toliau nurodytais atvejais gali būti skiriama ir vaikams nuo 4 iki 7 metų:

- po pėdos gipsavimo, po pėdos, blauzdos operacinio gydymo, kai pėda yra rigidiška ar yra tam tikrų simptomų (skausmas, nuospaudos);

- dėl neuroraumeninių ligų, žymimų kodais G60-G63, G70-G73 pagal TLK-10-AM (skiria III lygio gydytojų konsiliumas)

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / gydytojas vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 34.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,6.80€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

M72.2 Pado fascijos fibromatozė - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M77.3 Kulnakaolio atauga - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

M77.5 Kita pėdos entezopatija - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.0 | vidų iškrypusi „arklio pėda“ (*Talipes equinovarus*) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.1 | vidų iškrypusi kulninė pėda (*Talipes calcaneovarus*) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų, kai iškrypusi kulninė pėda išlieka.
Skiriama vaikams nuo 7 metų. Toliau nurodytais atvejais gali būti skiriama ir vaikams nuo 4 iki 7 metų:
- po pėdos gipsavimo, po pėdos, blauzdos operacinio gydymo, kai pėda yra rigidiška ar yra tam tikrų simptomų (skausmas, nuospaudos);
- dėl neuorauomeninių ligų, žymimų kodais G60-G63, G70-G73 pagal TLK-10-AM (skiria III lygio gydytojų konsiliumas)

Q66.2 | vidų iškrypęs padas (*Metatarsus varus*) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų, kai iškrypimas į vidų išlieka.

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 34.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,6.80€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Skiriama vaikams nuo 7 metų. Toliau nurodytais atvejais gali būti skiriama ir vaikams nuo 4 iki 7 metų:
 - po pėdos gipsavimo, po pėdos, blauzdos operacinio gydymo, kai pėda yra rigidiška ar yra tam tikrų simptomų (skausmas, nuospaudos);
 - dėl neuroraumeninių ligų, žymimų kodais G60-G63, G70-G73 pagal TLK-10-AM (skiria III lygio gydytojų konsiliumas)

Q66.4 | išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų, kai iškrypusi kulninė pėda išlieka. Skiriama vaikams nuo 7 metų. Toliau nurodytais atvejais gali būti skiriama ir vaikams nuo 4 iki 7 metų:
 - po pėdos gipsavimo, po pėdos, blauzdos operacinio gydymo, kai pėda yra rigidiška ar yra tam tikrų simptomų (skausmas, nuospaudos);
 - dėl neuroraumeninių ligų, žymimų kodais G60-G63, G70-G73 pagal TLK-10-AM (skiria III lygio gydytojų konsiliumas)

Q66.5 | gimta plokščia pėda (Pes planus) - skiriama vaikams nuo 7 metų. Toliau nurodytais atvejais gali būti skiriama ir vaikams nuo 4 iki 7 metų:
 - po pėdos gipsavimo, po pėdos, blauzdos operacinio gydymo, kai pėda yra rigidiška ar yra tam tikrų simptomų (skausmas, nuospaudos);
 - dėl neuroraumeninių ligų, žymimų kodais G60-G63, G70-G73 pagal TLK-10-AM (skiria III lygio gydytojų konsiliumas)

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 34.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹, 6.80€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų, kai pėdos iškrypimas į išorę išlieka. Skiriama vaikams nuo 7 metų. Toliau nurodytais atvejais gali būti skiriama ir vaikams nuo 4 iki 7 metų:
 - po pėdos gipsavimo, po pėdos, blauzdos operacinio gydymo, kai pėda yra rigidiška ar yra tam tikrų simptomų (skausmas, nuospaudos);
 - dėl neuroraumeninių ligų, žymimų kodais G60-G63, G70-G73 pagal TLK-10-AM (skiria III lygio gydytojų konsiliumas)

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų, kai įgaubta pėda išlieka.
 Skiriama vaikams nuo 7 metų. Toliau nurodytais atvejais gali būti skiriama ir vaikams nuo 4 iki 7 metų:
 - po pėdos gipsavimo, po pėdos, blauzdos operacinio gydymo, kai pėda yra rigidiška ar yra tam tikrų simptomų (skausmas, nuospaudos);
 - dėl neuroraumeninių ligų, žymimų kodais G60-G63, G70-G73 pagal TLK-10-AM (skiria III lygio gydytojų konsiliumas)

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta - skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



Gaminama individualiai pagal antropometrinius ir anatominius-fiziologinius pėdos duomenis iš skirtingo kietumo termoplastinių medžiagų ir (ar) jų derinių, taikant vidinio ir išorinio išilginių skliautų supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Padidintos rizikos zonose (žaizdų, nuospaudų vietose) įdėkle suformuojamos įdubos ir užpildomos specialiomis minkštomis (iki 25 ShA) medžiagomis, mažinančiomis spaudimą. Dėl skliautų atramų, pėdą atitinkančios formos ir įdubų įdėklas tolygiai paskirsto krūvį, tenkantį skausmingoms pėdos sritims.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 46.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,9.20€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių - skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija - skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.42 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija - skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, endokrinologas

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 46.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,9.20€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

E11.62 2 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.42 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.62 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, endokrinologas

Batų įdėklai GS-8

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100¹,80²

Bazinė kaina (balais): 46.00 (1 vnt.)

Priemokos suma: 0€¹,9.20€² (1 vnt.)

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija
E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais - skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, endokrinologas
E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių - skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M30-M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos - skiriama, jei yra pėdos trofinių opų	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas
M21.4 Plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) (įgyta) - patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija, esant rigidiškai pėdai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda - patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų, esant rigidiškai pėdai	

KRŪTŲ PROTEZAI



Krūties protezas KLP-3



Dirbtinė krūties liauka ir modifikuotos konstrukcijos liemenėlė. Pritaikoma, prareikus - gaminama individualiai. Krūties protezas naudojamas įgytam krūties defektui kompensuoti.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 159.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, šeimos gydytojas*****

GALŪNIŲ PROTEZAI



Dalinis plaštakos protezas RP0-1-1

Kosmetinis plaštakos protezas. Gaminamas individualiai iš kompozitinių medžiagų, tvirtinamas rankogaliu.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1073.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas

Q71.6 Bedelnystė (vėžio žnyplės)

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Dilbio (žemiau alkūnės) protezas RP1-8



Kosmetinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų, laminuotos dermos ir (ar) odos (su minkštu įdėklų arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila bei tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 2155.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Dilbio (žemiau alkūnės) protezas RP1-9

Darbinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu įdėklų arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkamos individualiai. Tvirtinama naudojant silikoninį įdėklą (įdėklas fiksuojamas spynele) ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Valdoma diržais.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 2513.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas RP2-4



Kosmetinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dermos (su minkštu įdėklų arba be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama diržais. Alkūnės sąnarys - nelankstus.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 3368.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q71.0 Įgimtas visiškai rankos (-ų) nebuvimas

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas RP2-5

Darbinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dermos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama ir valdoma diržais.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 5301.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q71.0 Įgimtas visiškai rankos (-ų) nebuvimas

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslumą, profesinė kvalifikacija

Skria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Mioelektrinis žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas RP2-5M

Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dermos ir (ar) termoplastinių medžiagų su silikoniniu ar poliuretaniniu įdėklu arba be įdėklo. Apdaila parenkama individualiai. Valdomas elektrodais, integruotais į bigės ėmiklį, kurie reaguoja į elektrinius impulsus, atsirandančius raumenų susitraukimo metu. Alkūnės sąnario sulenkimo, fiksavimo funkcija valdoma naudojant papildomus diržus. Elektroninis signalas protezo valdymo bloke sustiprinamas ir paverčiamas valdymo signalu (komanda), siunčiamu į protezo plaštaką. Plaštakos funkcijos atliekamos naudojantis mechaninėmis pavaromis - dėl raumenų impulsų plaštaka verčiama susilenkti, išsitiesti ir pasisukti. Jutiklių jautrumas gali būti reguliuojamas pagal paciento raumenų funkcionalumą. Valdymo signalus perduoda jutikliai, išdėstyti labiausiai judinamose galūnės vietose. Jutiklių jautrumas gali būti reguliuojamas atsižvelgiant į paciento raumenų funkcijas. Protezas valdomas įtempiant raumenis, todėl sukeliamas tam tikras natūralumo pojūtis. Protezas yra natūralios išvaizdos, prisitaiko prie kūno balanso ir simetrijos.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 33584.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ų) nebuvimas

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų (bet kuriame lygyje) nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas

Mioelektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas RP1-9-M



Mioelektrinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų su silikoniniu ar poliuretaniu įdėklu arba be įdėklo. Apdaila parenkama individualiai. Tvirtinamas apspaudžiant virš alkūnės ir (ar) naudojant silikoninę įmautę-spynelę, ir (ar) kitas papildomas priemones. Valdomas elektrodais, integruotais į bigės ėmiklį, kurie reaguoja į elektrinius impulsus, atsirandančius raumenų susitraukimo metu. Elektroninis signalas protezo valdymo bloke sustiprinamas ir paverčiamas valdymo signalu (komanda), siunčiamu į protezo plaštaką. Plaštakos funkcijos atliekamos naudojantis mechaninėmis pavaromis - dėl raumenų impulsų plaštaka priverčiama susilenkti ir išsitiesti. Valdymo signalus perduoda jutikliai, išdėstyti labiausiai judinamose galūnės vietose. Jutiklių jautrumas gali būti reguliuojamas atsižvelgiant į paciento raumenų funkcijas. Protezas valdomas įtempiant raumenis, todėl sukeliamas tam tikras natūralumo pojūtis. Protezas yra natūralios išvaizdos, prisitaiko prie kūno balanso ir simetrijos.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 22650.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KP2-9-2 (pirminis)

Pirminis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų (su minkštu įdėklu). Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila ir tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai. Protezas taikomas atliekant pirminį protezavimą po blauzdos amputacijos.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 1697.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Pirmines protezines sistemas skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau - ASPĮ) gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KPM2-1



Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirtinamas minkštu įdėklu, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio mobilumo pacientams, jį apspaudžiant virš blauzdikaulio viršutinio trečdaliao ir (ar) naudojant pagalbines priemones. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai (I mobilumo lygio pacientams - 1 įdėklas). Įdėklas gaminamas iš termoplastinių elastomerų (TPE), kopolimero, silikono ar kitos patentuotos medžiagos, su užraktu arba be jo (netaikoma, jeigu ėmiklis gaminamas iš odos). Naudojant įdėklą be užrakto (tvirtinant vakuuminio būdu su siurbliuku arba prisiurbimo būdu su vožtuvu), kartu su protezu komplektuojama elastingė rankovė, užtraukiama ant ėmiklio ir įdėklo. Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 2011.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KP2-7

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos, tvirtinamas silikoniniu įdėklu, kuris fiksuojamas užraktu arba vakuuminiu būdu. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Naudojant įdėklą be užraktu, kartu su protezu komplektuojama elastinė rankovė, užtraukiama ant ėmiklio ir įdėklo. Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Modulis, jungiantis ėmiklį ir pėdą, gaminamas iš titano arba aliuminio lydinio. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 3918.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Dubens dalies protezas KPM-4-2



Nuolatinis dubens dalies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų (su minkštu įdėklu arba be jo). Protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Moduliai, jungiantys ėmiklį su klubo sąnariu ir kelio sąnarį bei kelio sąnarį ir pėdą, gaminami iš titano arba aliuminio lydinių. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Dirbtinis klubo, kelio sąnarys ir dirbtinė pėda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Dirbtinis klubo sąnarys gali būti fiksuotas arba laisvas. Dubens dalies protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 5355.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q72.0 Įgimtas visiškai kojos (-ų) nebuvimas

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Blauzdos (žemiau kelio) protezas su vakuuminio tvirtinimo sistema KPM2-2

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos, tvirtinamas silikoniniu arba poliuretaniniu įdėklu. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Kartu su protezu komplektuojama elastinė rankovė, užtraukiama ant ėmiklio ir įdėklo. Dirbtinė pėda gamintojo rekomenduojama K3 arba K4 mobilumo lygio pacientams. Modulis, jungiantis ėmiklį ir pėdą, gaminamas iš titano arba aliuminio lydinio. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Tvirtinama vakuuminiu būdu: specialus oro siurbliukas įkomponuojamas į dirbtinę pėdą ar kitą konstrukcinę dalį. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 7270 (K3 mobilumo lygiui),
8809 (K4 mobilumo lygiui)

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 Kojos kelio srityje ar žemiau kelio įgytas nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas. Jei mobilumo lygis nesikeičia, pakartotinai šiuos protezus skiria II arba III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas KP3-6-1 (pirminis)



Pirminis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų. Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtinė pėda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila - iš porolono. Tvirtinama vakuuminio būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Protezas taikomas atliekant pirminį protezavimą po šlaunies amputacijos.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 2095.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Pirmines protezines sistemas skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas KPM3

Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirtinamas minkštu įdėklu, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio mobilumo pacientams. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai (I mobilumo lygio pacientams - 1 įdėklas). Įdėklas gaminamas iš termoplastinio elastomero (TPE), kopolimero ar kitos patentuotos medžiagos, su užraktu arba be jo (netaikoma, jei ėmiklis gaminamas iš odos). Jei įdėklas yra be užrakto, tvirtinama vakuuminiu būdu su siurbliuku arba prisiurbimo būdu su vožtuvu, naudojamos kitos pagalbinės priemonės. Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtinė pėda parenkami individualiai pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 3526.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas su hidrauliniu kelio sąnariu ir aktyvia pėda KPM3-4



Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos, tvirtinamas vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis priemonėmis arba silikoniniu arba poliuretaniniu įdėklu. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Dirbtinį kelio sąnarį valdo hidraulinė sistema. Dirbtinė pėda gamintojo rekomenduojama K3 arba K4 mobilumo lygio pacientams. Ši pėda parenkama individualiai pagal paciento svorį. Moduliai, jungiantys ėmiklį ir kelio sąnarį bei kelio sąnarį ir pėdą, gaminami iš titano arba aliuminio lydinio. Kiti protezo moduliai - iš titano, plieno ar kito metalo. Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.

Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 9993 (K3 mobilumo lygiui),
11420 (K4 mobilumo lygiui)

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q72.0 Įgimtas visiškai kojos (-ų) nebuvimas

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas. Jei mobilumo lygis nesikeičia, pakartotinai šiuos protezus skiria antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas su mikroprocesoriumi valdomu kelio sąnariu KPM3-5

Nuolatinis šlaunies (aukščiau kelio) protezas su mikroprocesoriumi valdomu kelio sąnariu. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų. Tvirtinamas vakuuminio būdu ir (ar) kitomis priemonėmis arba silikoniniu ar poliuretanine įdėklu, taikant pasyvųjį vakuumą arba aktyvųjį vakuumą, arba mechaninį užraktą. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Dirbtinį kelio sąnarį su jutiklių pagalba valdo mikroprocesorius, kuris reguliuoja pasipriešinimą kiekvienoje judesio fazėje, taip leisdamas natūraliau ir efektyviau judėti. Į šį protezą yra įdiegtas mikroprocesorius, programinė įranga, pasipriešinimo sistema, įtaisyta baterija, jutikliai ir dirbtinė pėda, gamintojo rekomenduojama K4 mobilumo lygio pacientams. Šis protezas parenkamas individualiai pagal paciento svorį ir poreikius. Protezas turi turėti bent 2 papildomas funkcijas, leidžiančias keisti, naudojantis mobiliąja aplikacija, sąnario nustatymus (jei to reikia dėl sportinės ar laisvalaikio veiklos). Apdaila parenkama individualiai. Protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.



Kompensavimo lygmuo (proc.): 100

Bazinė kaina (balais): 42275.00

Priemokos suma: 0€

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- asmenims, kuriems nustatytas 0-25 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ar iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I grupės invalidais);
- Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau - senatvės pensijos amžius) sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas 15 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. - didelių specialiųjų poreikių lygis);
- 75 metų ir vyresniems asmenims;
- vaikams iki 18 metų;
- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30-55 procentų dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis);
- kitiems apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

ŠIUOLAIKINĖ ORTOPEDIJA



Viršuliškių g. 34, Vilnius
+370 612 33888

Darbo laikas:

I-V 9.00-18.00

VI nedirbame



Vytauto g. 24, Vilnius
+370 610 32967

Darbo laikas:

I-V 10.00-19.00

VI 10.00-15.00

Užsakymai individualiai gaminamoms ortopedijos techninėms priemonėms, kompensuojamoms arba įsigyjamoms paciento lėšomis, priimami tik su gydytojo siuntimu adresu: Viršuliškių g. 34, Vilnius.

Registracija individualiam gaminiui +370 637 88178